



Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales
REGISTRO DE ADENDAS/ ENMIENDAS

ENMIENDA NO.1 REF: QST-MAE-PEUR-2021-0002



No. EXPEDIENTE
QST-MAE-PEUR-2021-0002
7 de junio de 2021

Fecha emisión	Documento - Párrafo o inciso	Resumen motivo/cambio	Doc. de Respaldo
7/06/21	6.1 Cronograma de ejecución lote no.1	<p>Como fue publicado en fecha 1/06/2021</p> <p>Como fue publicado en fecha 11/06/2021</p> <p>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN LOTE 1:</p> <p>La totalidad de lo solicitado en el presente Lote debe ser realizado según lo requerido en los horarios establecidos en un periodo de tres (3) meses de forma ininterrumpida</p> <p>Como debe leerse ahora en fecha 7/6/2021</p> <p>La totalidad de lo solicitado en el presente Lote debe ser realizado según lo requerido en los horarios establecidos en un periodo de tres (3) meses de forma ininterrumpida, la ejecución debe iniciar tres (3) días hábiles a partir de la suscripción del contrato.</p>	Pliego de condiciones

Handwritten signature and initials in blue ink.

Como fue publicado en fecha 1/6/2021


LOTE NO.2

Adquisición de cuatro (4) camionetas para ser utilizadas en la intervención de ocho (8) vertederos a nivel nacional.

Ítems	Unidad de medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	4	Camionetas que posean las siguientes características: Modelo H4D-2274-N Motor YD25 2.5 Lt. 4 cilindros diésel, con 188 HP. Capacidad de carga de 1.2 toneladas. Tracción 4x4 con transmisión automática de 7 velocidades. Dirección asistida hidráulicamente, guía de posiciones Frenos hidráulicos, delanteros de discos ventilados y traseros de tambor con sistema ABS, EBD y BA. 6 bolsa de aire acondicionado de fábrica de doble zona. Guía de posición forrado en piel Luces y halógenos en led Espejos y retrovisores eléctricos. Estribos laterales y rack de techo Asientos en piel para 5 pasajeros y del conductor eléctrico. Control Dinámico Vehicular (VDC) & Sistema de Control de Tracción (TCS) Bumper trasero y delantero del color de la carrocería. Cámara de reversa 360 grados y sensores de parqueo. Suspensión delantera independiente de horquillas dobles. Suspensión Trasera de eje rígido de 5 puntos multi link Gomas radiales 255/65R18, con aros de aluminio de 18 pulgadas. Protector de Cama de (bed liner).

Como debe leerse ahora en fecha 7/6/2021

Ítems	Unidad de medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	4	Camionetas que posean las siguientes características: Camionetas que posean las siguientes características: Motor YD25 2.5 Lt. 4 cilindros diésel, con 188 HP. Capacidad de carga de 1.2 toneladas. Tracción 4x4 con transmisión automática de 7 velocidades. Dirección asistida hidráulicamente, guía de posiciones Frenos hidráulicos,



7/06/21

2.1
Descripción
Lote no. 1 y
Lote no.2

Handwritten signatures and initials in blue ink.

delanteros de discos ventilados y traseros de tambor con sistema ABS, EBD y BA. 6 bolsa de aire acondicionado de fábrica de doble zona. Guía de posición forrado en piel Luces y halógenos en led Espejos y retrovisores eléctricos. Estribos laterales y rack de techo Asientos en piel para 5 pasajeros y del conductor eléctrico. Control Dinámico Vehicular (VDC) & Sistema de Control de Tracción (TCS) Bumper trasero y delantero del color de la carrocería. Cámara de reversa y sensores de parqueo. Suspensión delantera independiente de horquillas dobles. Suspensión Trasera de eje rígido de 5 puntos multi link Gomas radiales 255/65R18, con aros de aluminio de 17 en adelante. Protector de Cama de (bedliner), sin Rack de techo y asiento manual.

Lote No.3
Como fue publicado en fecha 1/6/2021

LOTE 3

Compra de Equipos Pesados para ser utilizadas en la intervención de ocho (8) vertederos a nivel nacional.



7/06/21

Ítems	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	<p>Tractor de 4 cilindros, enfriado por agua</p> <p>El tractor sobre orugas D65EX-16 posee un motor SAA6D114E Diésel turbo alimentado y post-enfriado que provee una potencia neta de 153 [kW] 205 [HP]</p> <p>Garantía mínima de un año en piezas y servicios</p>
2	Unidad	1	<p>EXCAVADORA DE ORUGA DE 22 TONELADAS CON ZAPATA DE 700 MM Y CUBO DE 1.2 METROS CUBICOS</p> <p>De marca y modelo con un mínimo de 20 años en el mercado.</p> <p>Garantía mínima de un año en piezas y servicios</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Como debe leerse ahora en fecha 7/6/2021

Descripción

Tractor de 4 cilindros, enfriado por agua


El tractor sobre orugas posee un motor Diésel turbo alimentado y post-enfriado que provee una potencia neta de 5.50 hasta 5.8 metros cúbicos [kW] 210 [HP.6] cilindros y cámara de reserva para seguridad, con una hoja de 1.60 metros, en adición debe tener todas las protecciones necesarias para trabajar en vertederos

Garantía mínima de un año en piezas y servicios e incluir el costo de la primera placa y matrícula

Excavadora de oruga de 21,000 hasta 21,900 toneladas con zapata de 700 mm y cubo de 1.2 metros cúbicos

De marca y modelo con un mínimo de 20 años en el mercado.

Garantía mínima de un año en piezas y servicios e incluir el costo de la primera placa y matrícula.



Juan Francisco Álvarez Carbuccia
Director Administrativo Financiero
Miembro

Hissy Vásquez
Responsable de Acceso
a la Información (OAI)
Miembro


Juan Tomás Mejía Valenzuela
Asesor Administrativo
Presidente




Carlos Eliezer Michel Presbot
Director de Planificación Y Desarrollo
Miembro


Guido Gil Buonpensiere
Asesor Jurídico del Comité
Miembro