



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA


Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

18 de abril, 2023

Al : Señor *AS/ok*
Roberto Ángel Salcedo Sanz
Director General de los Proyectos Estratégicos y Especiales
de la Presidencia -PROPEEP-

vía : Señor
Felipe Meregildo
Director Administrativo Financiero

ASUNTO : **Solicitud de Adquisición de Pinturas**




Distinguido señor director:

Muy cortésmente después de un afectuoso saludo, me dirijo a usted para solicitarle su autorización para que se pueda proceder con la "Adquisición de Pinturas en spray (aerosol)"; la presente solicitud forma parte de los insumos correspondientes al proyecto **Paseo de Los Colores de la 42**.

Remitimos el presente documento para conocimiento y fines de aprobación.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
Otniel Salcedo Carvajal
Asesor de Comunicación



OSC/spb

PROYECTO EL PASEO DE LOS COLORES DE LA 42

Requerimiento y paleta de colores por cantidades de aerosoles para murales.

Aerosoles para murales

Características requeridas del producto

- Aerosol para pintar murales artísticos.
- Pintura mate (no de aceite).
- Secado rápido.
- Buen endurecimiento.
- Flexibilidad.
- Resistencia al rayado una vez polimerizada la película.
- Que no contenga plomo ni otros metales pesados ya que es para uso permanente.
- Buen poder de cubrición.
- Durabilidad del color.
- Facilidad de aplicación, difuminación y repintado.
- Buena absorción en muro de concreto.
- semi-inoloro.
- Buen comportamiento a la intemperie.
- Tamaño: 400 ml, 11 Oz, 312 g.
- Variedad en paleta de colores, ya que debe tener una paleta de colores amplia para la elaboración del trabajo artístico.
- Válvula hembra polivalente
- Butano / Propano / Mezcla
- Tipo Ligante Alquídicico modificado
- Brillo 60o (ASTM D-523 ISO 2813): 15-25% mate
- Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): 10'
- Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): 24 h
- Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808): 15 micras/capa
- Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409): 0 B
- Rendimiento teórico (pintado en continuo): 3 m2 para aerosol 400 ml

- Diluyente: Mezcla aromática
- Condiciones de aplicación: To ambiente mínima 8oC
- To superficie de 5oC a 50oC
- Humedad Máx. 85% R.H.P
- Resistencia del pintado al calor: 100oC

Caps

descripción

Estas son las tapas de los aerosoles, por donde sale el producto (pintura) y vienen de diversos tamaños y grosores, para dar diferentes efectos, líneas y terminaciones a los trabajos artísticos.

Cantidades de aerosoles por color

| | |
|------------------|---|
| Blanco | 8 |
| marrón safari | 5 |
| marrón Kraft | 4 |
| marrón marrquech | 4 |
| Marrón secuoia | 4 |
| marrón digno | 4 |
| marrón tana | 3 |
| Amarrillo claro | 3 |
| Amarillo fiesta | 3 |
| Naranja solar | 3 |
| Naranja lava | 3 |
| Rosado orquídea | 3 |
| Rosado magenta | 3 |
| Rojo sangre | 3 |
| Rojo clandestino | 3 |

| | |
|----------------|---|
| Azul lluvia | 3 |
| Azul argo | 4 |
| Azul genesis | 3 |
| Azul Europa | 4 |
| Azul tuareg | 4 |
| Cerde pistacho | 2 |
| Verde neón | 4 |
| Gris Rita | 4 |
| Gris lobo | 5 |
| Violeta Raval | 2 |
| Violeta sultán | 2 |
| Negro | 7 |

Total: 100

Caps

Hardcore fat cap 10

Soft capt 15

Skinny cream cap 15

Hardcore cap 20

Super flat cap 20

Total: 80

Documento elaborado por:

Cromcin Dominguez

18/4/2023




PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

DD-2023-091

Para

: **Roberto Ángel Salcedo**

Director General de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia



: **Felipe Meregildo**

Director Administrativo y Financiero

: **Juana Patricia de Jesus**
Encargada Administrativa



Asunto

: Solicitud de Compra

Fecha

: 16 de mayo del 2023

Distinguido director:

Pláceme dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle su autorización para la compra de **“Materiales de Pintura”** los cuales se utilizaran para la creación de murales culturales, el remozamiento de viviendas, parques, canchas y espacios públicos, solicitados en los territorios priorizadas a través del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social, Dominicana Digna.


En apoyo al desarrollo de la cultura y el hábitat de aquellos territorios intervenidos en las Jornadas de Inclusión Social “Primero Tú”.

Agradeciendo de antemano su acostumbrada colaboración.

Se despide,

ADOLFO PINEDA ESPINOSA

Director del Plan Nacional de Reducción de la
Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social



AP/er



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

DCULTyCRE-2023-023

17 de mayo de 2023.-

A : Lic. Adolfo Pineda
Director Plan Dominicana Digna

Atención : Lic. Jaime Santana
Director operativo

Asunto : Adquisición de material de Pintura para trimestre abril-
junio 2023

Distinguido Sr. director general:

Cortésmente tenemos a bien solicitar su aprobación para la propuesta de adquisición del material de Pintura para las distintas ejecuciones de murales artísticos, remozamientos de viviendas, parques, canchas, espacios públicos y solicitudes de donación en los territorios priorizados por los proyectos de Dominicana Cultural y Creativa para el trimestre abril-junio 2023, este requerimiento sustituye a la solicitud DCULTyCRE-2023-005 d/f 13 de abril, 2023 y DCULTyCRE-2023-18 d/f 10 de mayo, 2023.

Estos materiales serán resguardados en los almacenes de la institución y deben ser entregados al personal operativo encargado autorizado, a medida que se avancen los requerimientos de trabajo.


| Cantidad | Unidad | Producto |
|----------|---------------|--|
| 350 | Cubetas 5gls | Pintura acrílica superior mate para exteriores |
| 25 | Cubetas 5gls | Pintura epóxica para exteriores |
| 25 | Galones | Disolvente epóxico |
| 50 | Cubetas 5 gls | Pintura de alto tráfico vial |
| 100 | Galones | Pintura esmalte (óxido) |
| 50 | Cubetas 5 gls | Barniz impermeable |
| 50 | Frascos 250ml | Tintas acrílicas |
| 25 | Estuches | Estuches de 2 rotuladores de tintas de pintura |
| 50 | Latas 400ml | Spray de pintura de acabado mate |

Anexo 1: Descripciones técnicas detalladas de los productos requeridos.

Esperando una respuesta favorable a esta solicitud,
Atentamente,

Arq. Ching Ling Ho

Directora interina Dominicana Cultural y Creativa
Enc. Sociocultural e interinstitucional Dominicana Digna





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

ANEXO I

| Cantidad | Unidad | Producto | Descripción |
|----------|------------------|---|--|
| 350 | Cubetas 5gls | Pintura acrílica superior mate para exteriores | Colores por elegir según catálogo amplio de colores. Uso exterior. Bajo C.O.V. y bajo olor. Resistente a rayos ultravioletas. No contiene metales pesados ni plomo. Resistente al crecimiento de moho. Evita la adherencia del sucio. Resistente a la abrasión. Excelente cubrimiento como base y pintura. Excelente retención de color. 100% lavable y fácil de limpiar. No perder viscosidad al añadir tintes. |
| 25 | Cubetas 5gls | Pintura epóxica para exteriores | Colores por elegir según catálogo amplio de colores. Uso exterior. Epóxico Alto Sólido, dos componentes, catalizador poliamida con alta resistencia a la corrosión; excelente adherencia sobre acero, piso y paredes de concreto y toda superficie que este en contacto con alimentos, aguas de consumo humano, laboratorios de larvas y farmacéuticos, formulados con materiales de grado alimenticio; exento de cromato de zinc y plomo. Semibrillo. |
| 25 | Galones | Disolvente epóxico | |
| 50 | Cubetas 5gls | Pintura de alto tráfico vial | Colores por elegir según catálogo amplio de colores. Uso exterior. |
| 100 | Galones | Pintura esmalte (óxido) | Colores por elegir según catálogo amplio de colores. Uso exterior. |
| 50 | Cubetas 5gls | Barniz impermeable | Barniz impermeable. Base Selladora para concreto 100% Acrílica AS-210. Base penetrante de polímero 100% acrílico y elastomérico, diseñado especialmente para penetrar la porosidad del sustrato e impermeabilizar la superficie evitando infiltración de agua en techos y paredes. |
| 50 | Frascos 250ml | Tintas acrílicas | Colores por elegir según catálogo de colores, con su difusor. Tintas acrílicas para todo uso. |
| 25 | Estuches | Estuches de 2 rotuladores, colores blanco y negro | Punta biseladas XXL de 15 mm, PC17K. |
| 50 | Latas 400ml | Spray de pintura de acabado mate | Colores por elegir según catálogo de colores, con su difusor. Colores Sólidos. Pintura mate, baja presión, alta cobertura y secado rápido. Fabricado con resinas alquídicas modificadas de última generación. Resistente al pintado de 100C, para exterior. Exclusivo para muralismo y graffiti. |

17/05/2023